



JUSTITSMINISTERIET

Dyreværnsrådet

Dato: 26. august 2009
Kontor: Dyrevelfærdskontoret
Sagsbeh: Thomas Raaberg-
Møller

Dok.: TRM40600

Udtalelse om produktet KICK-STOP

Dyreværnsrådet besluttede i foråret 2009, at rådet på baggrund af den offentlige debat herom af egen drift ville vurdere de dyrevelfærdsmæssige aspekter af produktet KICK-STOP, der produceres af firmaet QuietStable A/S.

Efterfølgende rettede advokat Anders Valentin, på vegne af sin klient QuietStable A/S, ved brev af 25. maj 2009 henvendelse til Justitsministeriet med en anmodning om, at Dyreværnsrådet vurderer lovligheden af produktet KICK-STOP.

Ved brev af 9. juni 2009 oversendte Justitsministeriet henvendelsen fra advokat Anders Valentin til Dyreværnsrådet. Det anføres i oversendelseskrivelsen, at Justitsministeriet er bekendt med, at Dyreværnsrådet har til hensigt at drøfte brugen af elektriske aggregater til dyr, herunder produktet KICK-STOP, hvorfor henvendelsen fra advokat Anders Valentin oversendes til rådets videre foranstaltning.

Til brug for Dyreværnsrådets behandling har rådet gennemgået diverse materiale om produktet KICK-STOP, herunder materiale fremsendt af advokat Anders Valentin. Endvidere har Dyreværnsrådet på et møde den 17. juni 2009 haft besøg af lektor Dorte Bratbo Sørensen fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, som har redegjort for resultaterne af den seneste forskning i adfærdsregulering af dyr.

I den anledning skal Dyreværnsrådet udtale følgende:

Ifølge producenten er formålet med produktet KICK-STOP at få en hest til at ophøre med at sparke under opstaldning. Baggrunden herfor er, at

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

sparkeadfærd hos en hest er problematisk, idet spark under opstaldning kan påføre hesten betydelige selvskader.

KICK-STOP består af en strømførende gummiplade på 58*58 cm (1,5 cm dyb), som hænges op i hestens boks på væggen under hestens krybbe. Den side af gummipladen, der vender ud fra væggen, kan gøres strømførende, således at hesten – når den sparker og rammer gummipladen – modtager en elektrisk impuls, der omgående får hesten til at ophøre med at sparke. Når hesten én gang har berørt gummipladen og modtaget den elektriske impuls, skal strømtilslutningen afbrydes. Gummipladen skal efterfølgende blive hængende i hestens boks, idet dette fremover vil forhindre hesten i at sparke.

Af det markedsføringsmateriale, som QuietStable A/S har udarbejdet, fremgår bl.a., at hesten skal være under opsyn, når strømmen er tilsluttet gummipladen.

For så vidt angår det relevante retsgrundlag bemærker Dyreværnsrådet, at det følger af hestelovens § 26, stk. 1, at udstyr, der anvendes som hjælpemidler på heste, skal være tilpasset den enkelte hest og ikke må påføre hesten skader eller anvendes som tvangsmidler.

Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at der ved hjælpemidler forstås udstyr til træning af hesten, som benyttes til at hjælpe hesten til at forstå, hvad der kræves af den, f.eks. tøjler, pisk, sporer mv. Endvidere fremgår det, at udstyret anses som ulovlige tvangsmidler, hvis det tvinger hesten til præstationer, som den endnu ikke forstår eller ikke kan udføre, eventuelt på grund af skader.

Dyreværnsrådet finder – navnlig henset til bestemmelsens lovbemærkninger – ikke på det foreliggende grundlag anledning til at udtale, at hestelovens § 26, stk. 1, indeholder et forbud mod brugen af produktet KICK-STOP.

Produktet KICK-STOP skal endvidere opfylde de generelle bestemmelser i dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Efter dyreværnslovens § 1 skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Efter dyreværnslovens § 2 skal enhver, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes

under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Ved vurderingen af, om anvendelsen af produktet KICK-STOP er i strid med de generelle bestemmelser i dyreværnslovens §§ 1 og 2, lægger Dyreværnsrådet til grund, at det stød, som KICK-STOP forårsager, indebærer en kortvarig gene og et kortvarigt ubehag for hesten. Stødet indebærer således en vis grad af smerte, men forårsager ikke varigt men eller væsentlig ulempe for hesten.

Dyreværnsrådet finder på den baggrund ikke, at selve det stød, som KICK-STOP forårsager, indebærer en overtrædelse af dyreværnslovens §§ 1 eller 2.

Efter Dyreværnsrådets opfattelse er anvendelse af straf i form af stød imidlertid en uhensigtsmæssig opdragelsesmetode, og rådet opfordrer derfor til, at problemer med hyppige spark hos en opstaldet hest søges løst på anden vis.

Dyreværnsrådet finder i den forbindelse endvidere anledning til at påpege, at KICK-STOP er tiltænkt heste, der udfører hyppige spark under opstaldning. Forekomsten af hyppige spark hos opstaldede heste er frustrationsadfærd, der tyder på, at hestens adfærdsmæssige behov ikke opfyldes, hvilket er i strid med dyreværnslovens § 1. Efter Dyreværnsrådets opfattelse er løsningen ikke at undertrykke en sådan frustrationsadfærd, men derimod at løse de bagvedliggende problemer i opstaldningen, der er årsag til den observerede sparkeadfærd. Dette kan f.eks. indebære, at hesten skal oftere på fold, at hesten skal opstaldes med større afstand til en nabohest, eller at nabohesten skal udskiftes.

Det forhold, at produktet KICK-STOP kan anvendes til at undertrykke en frustrationsadfærd, giver imidlertid ikke Dyreværnsrådet tilstrækkeligt grundlag for at udtale, at anvendelsen af produktet i sig selv kan anses for at stride mod dyreværnslovens §§ 1 eller 2.

Det skal i øvrigt påpeges, at der ikke findes videnskabelig dokumentation for produktets effekt på hestens adfærd, herunder hestens velfærd i perioden efter, at den har modtaget stødet.

Afslutningsvis finder Dyreværnsrådet anledning til at påpege, at der er en

risiko for, at produktet KICK-STOP kan misbruges, herunder eksempelvis, hvis der ikke holdes opsyn med hesten, når strømmen er tilsluttet gummipladen. Dyreværnsrådet fremhæver derfor, at der altid – således som det også fremgår af markedsføringsmaterialet fra QuietStable A/S – skal holdes nøje opsyn med hesten, når strømmen er tilsluttet gummipladen.

Sammenfattende er det Dyreværnsrådets vurdering, at der er en lang række problemer forbundet med anvendelsen af KICK-STOP. Dyreværnsrådet finder dog ikke, at anvendelsen af produktet KICK-STOP i sig selv kan anses for at stride mod hestelovens § 26, stk. 1, eller dyreværnslovens §§ 1 eller 2. Imidlertid skal Dyreværnsrådet opfordre til, at problemer med hyppige spark hos heste søges løst på anden vis end ved at anvende produktet KICK-STOP.

Med venlig hilsen



Birte Lindstrøm Nielsen